

Programa de Fertilización para el Cultivo de:

ARÁNDANO

PRODUCTOS A UTILIZAR:

PRODUCTOS FOLIARES

Paq. Crecimiento chico
2 Paq.
 Cada paq. consta de:
 Cyto-Crop® 1/4L/ha
 AgroStim® 1/4L/ha
 Winer Fol®
 (20-30-10) 1kg/ha

Paq. Floración chico
2 Paq.
 Cada paq. consta de:
 Cyto-Crop® 1/4L/ha
 AgroStim® 1/4L/ha
 Winer Fol® 77
 (15-40-3) 1kg/ha

Paq. Floración Grande
2 Paq.
 Cada paq. consta de:
 Cyto-Crop® 1/2L/ha
 AgroStim® 1/2L/ha
 Winer Fol® 77
 (15-40-3) 2kg/ha

Paq. Maduración chico
2 Paq.
 Cada paq. consta de:
 Cyto-Crop® 1/4L/ha
 AgroStim® 1/4L/ha
 Cyto-K® Excel (0-26-40)
 + Boro + Zinc 1kg/ha



Paq. Maduración Grande
2 Paq.
 Cada paq. consta de:
 Cyto-Crop® 1/2L/ha
 AgroStim® 1/2L/ha
 Cyto-K® Excel (0-26-40)
 + Boro + Zinc 2kg/ha

Magic-Gro® 77
2 L.
 (Bionutriente foliar líquido)

PRODUCTOS AL SUELO

20 kg.
Raíz-Set® Hydro
 (Aditivo biocatalizador y retenedor de agua)

20 kg.
Raíz-Set® LSS
 (Aditivo y biocatalizador)

RECOMENDACIONES Y DOSIS:

PRODUCTO	DOSIS	APLICACIÓN
Raíz-Set® Hydro	20 kg/ha	A la siembra, mezclado con la fertilización de fondo.
Raíz-Set® LSS	20 kg/ha	1ª aplicación de 10 kg/ha en la etapa de brotación. 2ª aplicación de 10 kg/ha a los 15 días posteriores.
Paq. Crecimiento (Chico)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de crecimiento + ½ L/ha de Magic-Gro® 77. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 8 días posteriores + ½ L/ha de Magic-Gro® 77.
Paq. Floración (Grande)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de floración + ½ L/ha de Magic-Gro® 77. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 8 días posteriores + ½ L/ha de Magic-Gro® 77.
Paq. Maduración (Grande)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de inicio de fructificación. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 8 días posteriores.
Paq. Floración (Chico) y Paq. Maduración (Chico)	Mín. 2 paq.	Aplicación foliar cada 8 días de ambos paq. en la etapa de fructificación y corte. Realizar aplicaciones hasta terminar periodo de corte.